

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в Ямальском районе

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в Ямальском районе, 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Советская, 30

02.03.2020
14:20:00

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 60

По адресу/адресам:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат" (МКОУ "Панаевская школа-интернат"), 629707, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, с. Панаевск, Обская, 6

Общеобразовательная школа, 629707, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Обская, д 6

Начальная школа, 629707, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Школьная, д. 6

Пришкольный интернат, 629707, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Школьная, д. 5

Пришкольный интернат, 629707, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Панаевский с/с, с. Панаевск, ул. Школьная, д. 2А

На основании распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по ЯНАО Харьковой Эльмиры Асхатовны № 60 от 27.01.2020 была проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Панаевская школа-интернат" (МКОУ "Панаевская школа-интернат"), 629707, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, с. Панаевск, Обская, 6

Дата и время проведения проверки:

Общеобразовательная школа

03.02.2020 с 09:00 по 11:00. Продолжительность 2:00

10.02.2020 с 09:00 по 11:00. Продолжительность 2:00

28.02.2020 с 09:00 по 11:00. Продолжительность 2:00

Начальная школа

03.02.2020 с 11:30 по 13:30. Продолжительность 2:00

10.02.2020 с 11:30 по 13:30. Продолжительность 2:00

28.02.2020 с 11:30 по 13:30. Продолжительность 2:00

Пришкольный интернат

03.02.2020 с 14:00 по 16:00. Продолжительность 2:00

10.02.2020 с 14:00 по 16:00. Продолжительность 2:00

28.02.2020 с 14:00 по 16:00. Продолжительность 2:00

Пришкольный интернат

03.02.2020 с 16:30 по 18:00. Продолжительность 1:30

10.02.2020 с 16:30 по 18:00. Продолжительность 1:30

28.02.2020 с 16:30 по 18:00. Продолжительность 1:30

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в Ямальском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

V «18» 01 2020 г. : _____
Дата Время Подпись Ф.И.О. Дубникова Е.В.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Ямальском районе Мухлынина Светлана Викторовна - руководитель проверяющей группы;

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Ямальском районе Панов Максим Сергеевич;

Врач по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО" Цгоен Эльбрус Борисович;

Биолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО" Халилов Марат Навильевич.

При проведении проверки присутствовали:

Дубникова Елена Васильевна
директор школы-интернат

В ходе проведения проверки:

Общеобразовательная школа

Здание средней школы расположено по адресу: 629707, ЯНАО, Ямальский район, с. Панаевск, ул. Обская, 6. Здание представлено 2-мя этажами, выполнено в капитальном исполнении. Здание по периметру ограждено и имеет наружное освещение. Здание подключено к центральным системам холодного водоснабжения, отопления, водоотведение осуществляется на септик.

На первом этаже здания расположены учебные кабинеты, спортивный зал, пищеблок с обеденным залом. На втором этаже здания расположены учебные кабинеты. Гардероб размещен на 1 этаже здания, оснащен вешалками и полками для обуви, с распределением по классам. Кабинеты физики, химии и биологии оборудованы лаборантскими. При спортивном зале имеются раздевалки для мальчиков и девочек, спортивный инвентарь. Медицинский блок расположен на первом этаже. Туалеты раздельные для мальчиков и девочек на каждом этаже, оборудованы унитазами и обеспечены средствами личной гигиены. Туалеты для педагогов размещены отдельно. Внутренняя отделка всех помещений гладкая, без дефектов и трещин, позволяющая проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Освещение в учебных помещениях обеспечивается естественным освещением через оконные проемы и искусственным освещением, которое представлено люминесцентными лампами в защитной арматуре. Оконные проемы оборудованы шторами светлых тонов. Перегоревшие и неисправные люминесцентные лампы хранятся в специально выделенном отдельном помещении, в металлических контейнерах.

Питьевой режим детей обеспечен за счет кулеров с питьевой водой. Кулеры установлены на каждом этаже, осуществляется систематическая дезинфекция кулеров в соответствии с инструкцией по эксплуатации кулеров.

Ученическая мебель представлена школьными партами и индивидуальными конторками, расстановка 2-х и 3-х рядная. Мебель промаркирована в соответствии с ростовозрастными особенностями детей. Расстояние расстановки мебели выдержано во всех направлениях.

Практически все кабинеты оборудованы интерактивными досками и ученическими досками. Ученические доски темно-зеленого цвета, оборудованы местным освещением - софитом, с соблюдением размеров по размещению софитов.

Кабинеты химии и физики оборудованы демонстрационными столами на подиуме, кабинет химии и лаборантская кабинета химии оборудованы вытяжными шкафами.

Мастерская трудового обучения, кабинет домоводства, спортивный зал, кабинеты химии, физики обеспечены аптечками для оказания первой медицинской помощи, с наличием лекарственных средств согласно списку, с действующими сроками годности.

Здание оборудовано механической системой приточно-вытяжной вентиляции, естественная вентиляция обеспечена проветриванием через открывающиеся фрамуги. Проветривание осуществляется в отсутствие детей на переменах. До начала занятий первой смены, после окончания занятия первой смены и приходом второй смены осуществляется сквозное проветривание. Отопительные приборы ограждены. Кабинеты оборудованы бытовыми термометрами.

Расписание уроков для учащихся средней школы составлено с учетом максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки и умственной работоспособности в течении дня и недели. Максимальный допустимый объем недельной внеурочной деятельности не превышает гигиенических требований.

Питание детей организовано на базе пищеблока школы, который имеет в своем составе необходимое количество цехов и складов, для обеспечения поточности технологических процессов и обеденный зал для приема пищи, расположенный на 1 этаже. Дети обеспечены 2-х разовым горячим питанием в виде горячего завтрака и обеда для 1 смены, в виде обеда и полдника для 2 смены. Перед входом в обеденный зал установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды, электросушканы для рук. Ежедневное меню вывешено. На пищеблоке установлена локальная система доочистки воды, используемой для приготовления пищи и мытья посуды.

Уборка помещений школы осуществляется ежедневно, с применением моющих и дезинфицирующих средств. В учебных кабинетах уборка осуществляется после уроков 1 и 2 смен при открытых фрамугах. 1 раз в месяц осуществляется генеральная уборка помещений. Также на каждом этаже здания средней школы в течении пребывания детей в школе и при проведении уборок работают передвижные облучатели-рециркуляторы "Дезар" для обеззараживания воздуха. По окончании уборок весь уборочный инвентарь моется и дезинфицируется, хранение осуществляется в отдельных помещениях, уборочный инвентарь промаркирован.

Школа работает в 2 смены: в 1 смену посещает 194 ребенка, во 2 - 61 ребенок.

Персонал школы прошел медицинский осмотр.

Программа производственного контроля имеется, исполняется.

Холодное водоснабжение осуществляется по контракту №ЯМ00ТВ0400000078 с АО "Ямалкоммунэнерго".

Вывоз отходов ТКО осуществляется по договору с ООО "Инновационные технологии".

Электроснабжение осуществляется по контракту №ЯМ00ЭЭ0000000028 с АО "Ямалкоммунэнерго".

Теплоснабжение осуществляется по контракту №ЯМ00ТВ0400000077 с АО "Ямалкоммунэнерго".

Вывоз сточных вод осуществляется по контракту №ЯМ00ТВ04000079 с АО "Ямалкоммунэнерго".

В ходе проведения исследований на соответствие маркировки товаров, предназначенных для детей и подростков, было установлено следующее:

1) Детские сандалии Черный модель 9622-0129-36, изготовитель «Колобок», страна происхождения Китай, дата изготовления 01-04-19, размер 35 не соответствует п. 2, п. 9 ст. 9 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» согласно экспертного заключения №01-037-Р от 14.02.2020 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» аккредитованный орган инспекции (аттестат аккредитации № RA.RU.710085) в части отсутствия сведения о местонахождении изготовителя и не указаны условия эксплуатации и ухода за обувью; 2) Трусы для девочки модель 211-Л белый, изготовитель ООО «Олла», 197342, Россия, г. Санкт Петербург, наб. Черной речки, д. 41, дата изготовления 2017, хлопок 100%, размер 80 не соответствует п. 2 ст. 9 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» согласно экспертного заключения №01-025-Р от 14.02.2020 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» аккредитованный орган инспекции (аттестат аккредитации № RA.RU.710085) в части отсутствия сведения о месяце

изготовления; 3) Майка для девочки модель 123-1Л белый, изготовитель ООО «Олла», 197342, Россия, г. Санкт Петербург, наб. Черной речки, д. 41, дата изготовления 2017, хлопок 100%, размер 128-134-64 не соответствует п. 2 ст. 9 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» согласно экспертного заключения №01-024-Р от 14.02.2020 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» аккредитованный орган инспекции (аттестат аккредитации № RA.RU.710085) в части отсутствия сведения о месяце изготовления.

Выявлены нарушения:

- Нарушены требования к организации рабочих мест для детей за персональными компьютерами в кабинете информатики и вычислительной техники №14 - у внутренней стены противоположной светонесущей установлено 4 компьютера с видеомониторами, расстояние между боковыми поверхностями мониторов составляет: между 1 и 2 мониторами 50 см., между 2 и 3 мониторами 70 см., между 3 и 4 мониторами 50 см; у внутренней стены противоположной стене с учебной доской установлено 4 компьютера с видеомониторами, расстояние между боковыми поверхностями мониторов составляет: между 1 и 2 мониторами 30 см., между 2 и 3 мониторами 35 см., между 3 и 4 мониторами 45 см. (измерения проводились рулеткой), что является нарушением п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (в части приложения 3 заменены СанПиН 2.2.4.3359-16) «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- Нарушены требования к организации рабочих мест для детей за персональными компьютерами в кабинете информатики и вычислительной техники №14 - конструкции 10 одноместных столов не предусматривают две горизонтальные поверхности для монитора и клавиатуры с регулировкой по высоте для монитора и регулировкой по высоте и углу наклона для клавиатуры, что является нарушением Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (в части приложения 3 заменены СанПиН 2.2.4.3359-16) «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

- В раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале оборудованы туалеты, к которым у детей отсутствует доступ - двери в туалеты закрыты, в туалетах хранятся велосипеды, что является нарушением Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- В кабинете №22 (кабинет русского языка и родного языка) 9 комплектов (парты и стулья) ученической мебели с дефектами покрытия и требует замены, что является нарушением Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- Параметры микроклимата по показателю "относительная влажность воздуха" не соответствуют гигиеническим нормам - в учебных кабинетах №№ 17, 15, 18, 11, информатике измеренное значение по показателю "относительная влажность" составило от 14 до 26% при норме 40-60%, согласно протоколу лабораторных испытаний №П99 от 05.02.2020 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510357), что является нарушением Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. Ответственными за совершение правонарушения - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", директор Дубникова Елена Васильевна.

- Нарушены требования к хранению спецодежды и личной одежды персонала пищеблока - в раздевалке для персонала пищеблока в шкафу "Шкаф для одежды" спецодежда и верхняя личная одежда персонала хранились совместно, что является нарушением п.1 ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- Нарушены требования по количеству умывальников при обеденном зале столовой - перед входом в обеденный зал установлены 3 раковины при количестве посадочных мест 80 места, что является нарушением п.1 ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- Нарушены требования ко времени приема пищи (горячего питания) завтрака и обеда, перемены организованы менее 20 минут - в 1 смену завтрак для обучающихся организован с 09 часов 10 минут до 09 часов 20 минут, обед с 10 часов 50 минут до 11 часов 05 минут и с 11 часов 45 минут до 12 часов 00 минут, во 2 смену для обучающихся обед организован с 15 часов 30 минут до 15 часов 45 минут, полдник с 17 часов 20 минут до 17 часов 30 минут, что является нарушением п.1 ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 7.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Ответственность за данное нарушение предусматривается ст.6.6 КоАП РФ. Ответственными за совершение правонарушения - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", директор Дубникова Елена Васильевна.

Начальная школа

Здание начальной школы располагается по адресу: 629707, ЯНАО, Ямальский район, с. Панаевск, ул. Школьная, д. 6. Здание представлено 2-мя этажами. Здание по периметру ограждено и имеет наружное освещение. Здание подключено к центральным системам холодного водоснабжения, отопления, водоотведение осуществляется на септик.

В здании имеется следующий набор помещений: на 1 этаже размещены гардеробная, спортивный зал, туалеты, пищеблок, учебные кабинеты, на 2 этаже размещены учебные кабинеты, туалеты.

Освещение в учебных помещениях обеспечивается естественным освещением через оконные проемы и искусственным освещением, которое представлено люминесцентными лампами в защитной armature. Оконные проемы оборудованы шторами светлых тонов. Перегоревшие и неисправные люминесцентные лампы хранятся в специально выделенном отдельном помещении, в металлических контейнерах.

Питьевой режим детей обеспечен за счет кулеров с питьевой водой. Кулеры установлены на каждом этаже, осуществляется систематическая дезинфекция кулеров в соответствии с инструкцией по эксплуатации кулеров.

Ученическая мебель представлена школьными партами, расстановка 2-х и 3-х рядная. Мебель промаркирована в соответствии с ростовозрастными особенностями детей. Расстояние расстановки мебели выдержано во всех направлениях.

Питание детей организовано на базе пищеблока школы, который расположен на 1 этаже. Дети обеспечены 2-х разовым горячим питанием в виде горячего завтрака и обеда. Ежедневное меню вывешено. На пищеблоке установлена локальная система доочистки воды, используемой для приготовления пищи и мытья посуды.

Уборка помещений школы осуществляется ежедневно, с применением моющих и дезинфицирующих средств. В учебных кабинетах уборка осуществляется после уроков при открытых фрамугах. 1 раз в месяц осуществляется генеральная уборка помещений. Также на

каждом этаже здания средней школы в течении пребывания детей в школе и при проведении уборок работают передвижные облучатели-рециркуляторы "Дезар" для обеззараживания воздуха. По окончании уборок весь уборочный инвентарь моется и дезинфицируется, хранение осуществляется в отдельных помещениях, уборочный инвентарь промаркирован.

Школа работает в 2 смены: в 1 смену посещает 151 ребенка, во 2 - 68 ребенок.

Выявлены нарушения:

- Питьевая вода не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическому показателю "Общие колиформные бактерии" - в пробе питьевой воды, отобранной на пищеблоке в моечной обнаружены общие колиформные бактерии, которые в норме не допустимы, согласно протоколу лабораторных испытаний №100 от 11.02.2020 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Ямальском районе" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.514214), что является нарушением ст.19 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.1, п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Ответственность за данное нарушение предусматривается ст.6.5 КоАП РФ. Ответственными за совершение правонарушения - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", директор Дубникова Елена Васильевна.

- На пищеблоке используются разделочные доски с трещинами, что является нарушением п.1 ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Ответственность за данное нарушение предусматривается ст.6.6 КоАП РФ. Ответственными за совершение правонарушения - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", директор Дубникова Елена Васильевна.

- В кабинете дополнительного образования 16 комплектов (парты и стулья) ученической мебели с дефектами покрытия и требует замены, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- Параметры микроклимата по показателю "относительная влажность воздуха" не соответствуют гигиеническим нормам - в учебных кабинетах №№ 46, 45, 40, 41, 42 измеренное значение по показателю "относительная влажность" составило от 18 до 27% при норме 40-60%, согласно протоколу лабораторных испытаний №П102 от 05.02.2020 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510357), что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. Ответственными за совершение правонарушения - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", директор Дубникова Елена Васильевна.

Пришкольный интернат

Спальный корпус пришкольного интерната №2 представлен 2-этажным зданием, в котором организовано проживание воспитанников и питание воспитанников. Проживание

детей организовано по семейному типу. Для проживания детей имеется 6 жилых секций, 2 на первом этаже и 4 на втором этаже. Для медицинского обеспечения детей на 1 этаже имеется медицинский блок, медицинское обеспечение организовано ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская ЦРБ". Для организации питания детей имеется пищеблок, который работает на сырье. Пищеблок имеет необходимый набор помещений, для обеспечения технологической поточности приготовления готовых блюд. Питьевой режим организован посредством кулеров.

При проведении обследования 03.02.2020 на 2 этаже интернат 3 жилые секции были «перепрофилированы» как изолятор для заболевших детей. В 3 секциях заболевшие дети были условно разделены следующим образом: 1 секция – 19 заболевших детей с диагнозом ОРВИ, 2 секция – 20 заболевших детей с диагнозом – Ангина, 3 секция – 17 детей с иными диагнозами. В медицинском блоке на 1 этаже имеется изолятор, в котором две палаты на две инфекции и в каждой палата на 2 заболевших ребенка, в котором по факту проживали здоровые дети, в связи с тем, что жилые секции на 2 этаже были «перепрофилированы» под изолятор.

Выявлены нарушения:

- Нарушен контроль за соблюдением технологического процесса приготовления готовых блюд на пищеблоке пришкольного интерната - суточные пробы за 02.02.2020 отобраны не были, что является нарушением п.1 ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- Нарушены требования к санитарному содержанию морозильной камеры - в морозильной камере грязь, на стеллажах видимые следы размороженных ягод, тут же хранятся замороженные ягоды в коробке и хлеб в мешке, на полу грязь, термометр валяется на полу, на полу хранятся пищевые отходы в мусорных мешках, что является нарушением п.1 ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 5.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», п. 5.1, п. 5.2, п. 5.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- Нарушены требования к хранению пищевых отходов - в морозильной камере на полу в черных мусорных полиэтиленовых пакетах хранились пищевые отходы, что является нарушением п.1 ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 5.20 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- Нарушен процесс технологической обработки продуктов - в горячем цеху на плите приготовление 3 блюда на обед осуществлялось в баке с маркировкой "III блюдо", а крышка от бака с маркировкой "II блюдо", что является нарушением п.1 ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- Нарушены требования к выдаче готовой пищи - в журнале бракеража готовой кулинарной продукции за 02.02.2020 отсутствуют записи о снятии бракеража обеда, полдника, ужина, сонника, а также оценку качества блюд проводит 1 человек, что является нарушением п.1 ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Ответственность за данное нарушение предусматривается ст.6.6 КоАП РФ. Ответственными за совершение правонарушения - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", директор Дубникова Елена Васильевна.

- Параметры микроклимата по показателю "относительная влажность воздуха" не соответствуют гигиеническим нормам - в спортивном зале, спальном комнате №5 группа 3, спальном комнате №2 группа 4, измеренное значение по показателю "относительная влажность" составило от 14 до 15% при норме 40-60%, согласно протоколу лабораторных испытаний №П106 от 05.02.2020 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510357), что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 10.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. Ответственными за совершение правонарушения - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", директор Дубникова Елена Васильевна.

Пришкольный интернат

Спальный корпус пришкольного интерната №1 представлен 1-этажным зданием, в котором организовано проживание воспитанников. Проживание детей организовано по семейному типу. Питьевой режим организован посредством кулеров.

Выявлены нарушения:

- Параметры микроклимата по показателю "относительная влажность воздуха" не соответствуют гигиеническим нормам - спальном комнате №8 группа 6, игровой комнате, измеренное значение по показателю "относительная влажность" составило от 14 до 15% при норме 40-60%, согласно протоколу лабораторных испытаний №П104 от 05.02.2020 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510357), что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 10.5 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. Ответственными за совершение правонарушения - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Панаевская школа-интернат", директор Дубникова Елена Васильевна.


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в
Ямальском районе



Мухлынина С.В.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель



Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в
Ямальском районе

Мухлянина С.В.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель



Прилагаемые к акту документы:

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил №10 от 02.03.2020, Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил №11 от 02.03.2020, Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил №12 от 02.03.2020, Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил №13 от 02.03.2020

Протокол о взятии проб и образцов от 03.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П104 от 05.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П106 от 05.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №100 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П102 от 05.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П99 от 05.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П17 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №135 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П103 от 05.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №643 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №101 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П10 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П19 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П18 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №110 от 13.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №109 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №105 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №106 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №108 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №107 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №102 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №103 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №104 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №119 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №118 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №117 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №120 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П13 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №123 от 13.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №122 от 13.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №121 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №112 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №111 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П12 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П11 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №115 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №114 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №113 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №116 от 11.02.2020

Протокол лабораторных испытаний №П105 от 05.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №649 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П107 от 05.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №644 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №645 от 14.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №646 от 14.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №647 от 14.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №648 от 12.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №124 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №125 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №126 от 15.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №127 от 15.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №128 от 15.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №129 от 15.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №132 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №131 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №130 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №133 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №134 от 13.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П14 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П15 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П16 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №635 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №634 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №636 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П101 от 05.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №639 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №641 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №640 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №642 от 11.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №П100 от 05.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №650 от 14.02.2020
Протокол лабораторных испытаний №651 от 14.02.2020
Экспертное заключение №01-036Р от 14.02.2020, Экспертное заключение №01-023Р от 14.02.2020, Экспертное заключение №01-026Р от 14.02.2020, Экспертное заключение №01-024Р от 14.02.2020, Экспертное заключение №01-025Р от 14.02.2020, Экспертное заключение №01-037Р от 14.02.2020

Подписи лиц, проводивших проверку:


Мухлышина С.В.

Панов М.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ «02» сентября 2020г.  
Дата Подпись Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
ЯНАО в Ямальском районе

Мухлышина С.В.